


## Réfrigérateur Encastrable 4\* 122cm PURE



## IRSE 1224

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Réfrigérateur intégrable 4\* 183 L hauteur de niche 122 cm. Tiroir EasyFresh pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Intérieur verre et ABS blanc, éclairage LED, électronique tactile digitale. Installation par système à glissières.

### CARACTÉRISTIQUES

E

Easy  
Fresh

Super  
Silent

Smart  
Device  
ready

## Avantages produit



### Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement !



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



### Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



### Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !



### La lumière parfaite sans zone d'ombre

Situées de part et d'autre de la cuve, les leds intégrées émettent une lumière douce parfaite pour éclairer l'ensemble de l'espace intérieur du réfrigérateur. Vous repérez facilement les aliments, les boissons et tout autre produit conservé. Un système d'éclairage efficace pensé pour ne pas empiéter sur l'espace de stockage. Un coup d'éponge suffit pour leur entretien !



### Pratique le double sens d'ouverture !

De quel côté souhaitez-vous ouvrir la porte de votre compartiment 4\*, par la gauche ou par la droite ? Nul besoin d'outils, ni de démontage compliqué ! Déplacez simplement le curseur selon le sens d'ouverture souhaité et le tour est joué ! La liberté d'utilisation est totale et vous pouvez changer d'avis autant de fois que vous le souhaitez.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Connectivité	En option
Classe énergétique 2021	E
Consommation kwh/24h 2021	0.408
Consommation en kwh/an	149

Vol. utile congélateur (L)	16
Vol. utile total (L)	183
Vol. utile total réfrigérateur (L)	167
Niveau sonore dB(A)	35
Classe niveau sonore	B

### Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Non
Nombre de bacs EasyFresh	1

### Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Nb d'étoiles	4
Autonomie (h) 2021	9
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	2

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Sécurité enfants	Oui

### Equipements

Amortisseur de porte	Non
Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803072577
Hauteur (cm)	121.8
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1277
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	57
Poids net (kg)	41
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220