

SE263TD1

Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Vitrocéramique, 60 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant



TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 60 cm • Type: Vitrocéramique • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant •

Alimentation: Electrique • Code EAN: 8017709312046

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Matériau: Verre • Type de verre: Céramique • Type de commandes: Commandes tactiles • Position des commandes: Frontal • Couleur des LED: Rouge • Bord de la vitre: Droit • Couleur de la sérigraphie: Gris

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 3 • Nombre de foyers vitrocéramiques: 3 • Touche principale on/off: Oui • Niveaux de puissance: 9

OPTIONS

Encastrement: 490x560 mm • Minuterie fin de cuisson: 3 • Minuteur: 1 • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Indicateur temps résiduel: Oui • Mode Expo: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui

ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Arrière gauche • Position 2ème foyer: Avant gauche • Position 3ème foyer: Droit central • Type 1er foyer: Vitrocéramique - simple • Type 2ème foyer: Vitrocéramique - simple • Type 3ème foyer: Vitrocéramique - double • Dimensions du 1er foyer: Ø 18.0 cm • Dimensions du 2ème foyer: Ø 14.5 cm • Dimensions du 3ème foyer: Ø21.0 - Ø 27.0 cm • Puissance 1er foyer: 1.80 kW • Puissance 2ème foyer: 1.20 kW • Puissance 3ème foyer: 2.40 kW

TECH

Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui • Auto-arrêt en cas de débordement: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation énergétique 2ème foyer: 190.3 Wh/Kg • Consommation énergétique 3ème foyer: 187.1 Wh/Kg

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 6300 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé • Longueur du câble d'alimentation (cm): 130 cm

EGALEMENT DISPONIBLE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 48x600x510 • Profondeur du produit (mm): 510 mm • Largeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 48 mm • Poids net (kg): 7.800 kg



