Définiti


17/02/2017



Table de cuisson vitrocéramique

RI 360 C

Une table vitrocéramique dotée de 3 foyers dont 2 doubles et d'un contrôle sensitif




BANDEAU DE COMMANDE



Vitrocéramique 3 foyers 2 doubles zones Contrôle par touches sensitives

			\
	Nombre de foyers	3)
	Radiants	3	
	Largeur	58cm	
	Cadre	neutre	
	Minuteurs (commande centralisée)	1	
	Contrôle:		
	- Frontal	Oui	
	- Sensitif	Oui	
	PUISSANCE		
	Totale (W)	5 700	
	Puissance des foyers:		
	Avant gauche	ø 145 mm	
		1200 W	
	Arrière gauche (double zone)	ø 115/180 mm	
		750/1800 W	
	Milieu droit (double zone)	ø 210/280 mm	
		1700/2700 W	
ì			
	EQUIPEMENT		
	Niveau de puissance	9	
	Touche de verrouillage des commandes	Oui	
	Témoin de chaleur résiduelle	Oui	
	Régulation électronique de la température	Oui	
	Touche Marche/Arrêt	Oui	
	Câble	Non	
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
	Dimensions du produit (H x L x P) en mm	46x580x510	
	découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	46 x 560 x 490	
	Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	140 x 670 x 590	
	Poids net / avec emballage (en kg)	8/9	
	Alimentation électrique 230V / 50Hz / 27A	Oui	



Référence	12 NC	EAN
RI 360 C	869 991 042 710	8 050 147 042 717

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

* Le sens de la différence www.whirlpool.fr