


Hotte murale box





Corps / Cheminée : inox Bandeau commande verre noir

Une hotte aux lignes fines et à l'allure moderne



Arrêt temporisé modulable (de 1' à 9') qui permet une aspiration des fumées résiduelles après la cuisson




Eclairage LED alliant puissance et efficacité énergétique

Commandes Sensitives pour un réglage facile du niveau de puissance et de l'éclairage

Caractéristiques & performance

Sensitives		
9		
2		
1,5W		
LED		
4000 K		
1		
min	moy	max
240	420	530
15	45	70
80	185	210
49	61	67
2 (60c	2 (60cm) / 3 (90cm)	
Aluminium		
En option		
	9 2 1,5W LED 4000 k 1 min 240 15 80 49	9 2 1,5W LED 4000 K 1 min moy 240 420 15 45 80 185 49 61 2 (60cm) / 3 (90 Aluminium

Etiquette énergie





Hotte murale box

Dimensions	
Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm)	528 x 595 / 895 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm)	570 x 655 / 955 x 380
Hauteur de la cheminée maxi (mm)	978
Poids brut (kg)	13,5 / 16,5
Poids net (kg)	11,5 / 13,5
Installation	
Mode de fonctionnement	Evacuation ou recyclage
Installation possible sans la cheminée	Non
Hauteur de pose	650 mm
Clapet anti retour	Oui
Diamètre de sortie	Ø 150 mm à la sortie du moteur
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 – 240
Cordon électrique	Inclus
Prise	EU

Schéma technique



Codes

Désignation	FUN	EAN
Inox/Verre noir 600	325.0568.810	7612985649933
Inox/Verre noir 900	325.0568.811	7612985649940

Accessoires

Filtres à charbon 112.0569.559



