

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4IUW00F



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	 F
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	 102 kWh
Nombre maximum de couverts:	 12
Consommation d'eau du programme Eco:	 9.5 l
Durée du programme Eco:	 4:10 h
Niveau sonore:	 46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	 C
Type de construction:	 Pose-libre
Hauteur avec top:	 30 mm
Dimensions du produit:	 845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	 1155 mm
Pieds réglables:	 Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	 20 mm
Plinthe réglable:	 Non
Poids net:	 50.5 kg
Poids brut:	 51.8 kg
Puissance de raccordement:	 2400 W
Intensité:	 10 A
Tension:	 220-240 V
Fréquence:	 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	 8.6
Longueur du cordon électrique:	 175.0 cm
Type de prise:	 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	 190 cm
Code EAN:	 4242005389667
Type d'installation:	 Pose-libre avec possibilité d'encastrement

Accessoires en option

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1013	TIROIR A COUVERTS 60CM
SMZ1051EU :	
SMZ2014	PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 389667

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4IUW00F

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 102 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:10 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Silence à la demande

Confort et sécurité

- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Vario
- Tiroir à couverts VarioFlex en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires


- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4IUW00F

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur