## RFNE290L41WN

### Congélateur | Pose libre | Armoire | | 256 | Autonomie 10.0 h | Blanc













**No Frost** Oubliez la corvée de dégivrage

Avec le froid ventilé No Frost, plus de formation de givre dans le congélateur. Sachant que 0,5 cm de givre induit une surconsommation d'environ 30%.



Technologie FreezerGuard -15°C

#### Freezer Guard -15°C

#### Enfin un congélateur qui n'a pas peur du froid!

Grâce à une électronique et à un compresseur spécifique, ce congélateur est conçu pour fonctionner à une température ambiante atteignant jusqu'à -15°C. Idéal pour les pièces non chauffées!



### **Compresseur ProSmart Inverter**

#### Pour un appareil fiable et silencieux

Le compresseur ProSmart Inverter fonctionne de façon linéaire: il permet une meilleure conservation des aliments, diminue la consommation de 25%, le niveau sonore et les vibrations.



## Porte(s) réversible(s)

### Gagnez en flexibilité

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre congélateur à la configuration de votre pièce.



# Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

#### Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

## RFNE290L41WN

## Congélateur | Pose libre | Armoire | | 256 | Autonomie 10.0 h | Blanc



#### Existe uniquement en BLANC

- 1	

INFORMATIONS	
Référence	RFNE290L41WN
Séries	b100
Type d'appareil	Congélateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Armoire
Position du congélateur	Vertical
Type de contrôle	Mécanique avec sond
Type de froid	Froid ventilé

Turquie

Froid ventilé 8690842575464

Origine de fabrication

Technologie de froid

Code EAN

INFORMATIONS TECHNIQUES	
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2,15
Type de fluide réfrigérant	R600a

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	Fixe avec finition métal
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Blanc

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Mode congélation rapide	Oui
Porte réversible	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-T
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)	-15
Nombre d'étoiles	4
Canacité de congélation (kg/24h)	18

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Nombre de tiroirs	5
Nombre d'abattants	2
Type de fabrique de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1
DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Hauteur sans emballage (cm)	171,4
Largeur sans emballage (cm)	59,5
Profondeur sans emballage (cm)	70
Poids sans emballage (kg)	67,4
Hauteur avec emballage (cm)	179,4
Largeur avec emballage (cm)	66,5
Profondeur avec emballage (cm)	73
Poids avec emballage (kg)	71,9

84184020 54

82

54

Nomenclature

Livraison en 40

Livraison en 40 ForkLift

Livraison en camion à la verticale 60 Livraison en 40 HC ForkLift

·	
PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-T
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)	-15
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	18
Autonomie du congélateur (h)	10
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Niveau sonore dB(A)	38
Classe de perception sonore	C
Consommation annuelle (kWh/a)	240,09
Volume net du congélateur (litres)	256
Volume total (litres)	256







