







Votre cuisine, conçue selon vos besoins

La plaque induction aspirante avec double Bridge offre encore plus de liberté d'agencement pour votre cuisine. Votre hotte n'a plus besoin de se trouver audessus de votre table de cuisson, mais elle s'y intègre directement: performance et design assurés!

Bénéfices et Caractéristiques



Libérez de l'espace dans votre cuisine

Installez votre plaque aspirante où vous le souhaitez car elle remplace la hotte suspendue au-dessus de votre espace de cuisson. Profitez de plus de liberté dans votre cuisine.



Cuisinez plus en combinant deux zones avec le double Bridge

Avec le double Bridge, combinez deux zones de cuisson pour créer une zone de cuisson plus grande. Mieux encore, cette fonction est disponible des deux côtés de votre plaque de cuisson. Vous pouvez désormais utiliser des casseroles plus grandes et préparer davantage de plats que



Purifiez l'air de votre cuisine en toute tranquillité avec Breeze

La fonction Breeze rafraîchit l'air de votre cuisine à un faible niveau sonore une fois la cuisson terminée. Vous pouvez désormais vous détendre ou recevoir vos invités dans un environnement agréable et sans fumée après votre repas.



Le filtre 2-en-1 pour un air plus frais dans la cuisine Le filtre 2-en-1 comprend à la fois un filtre à charbon et un filtre à graisse pour aider à garder l'air de la cuisine frais. Le filtre amovible peut être facilement nettoyé au lave-vaisselle et régénéré au four pour une utilisation



La hotte intégrée ajuste automatiquement sa puissance en fonction des cuissons

Concentrez-vous sur vos préparations culinaires grâce à la technologie Hob2Hood® qui permet à la hotte intégrée et connectée d'ajuster automatiquement sa puissance lorsque vous augmenter ou diminuer le niveau de puissance de votre plaque.

- · Plaque induction aspirante
- Fonction Hob²Hood: pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- · LA PLAQUE DE CUISSON :
- 4 foyers à induction
- 4 Boosters
- 4 Minuteurs
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- Sécurité Enfant
- Arrêt automatique
- 2 zones de surface de cuisson totale
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mmFoyer ARD Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3200W/210mm
- Couleur : Noire
- LA HOTTE:
- Vitesse d'aspiration: 3+Intensive
- Pour la hotte intégréé Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
- 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- · Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Moteur Inverter




KCC84450

Spécifications techniques	
Nombre de zones de cuisson	4
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante
Nombre de zone(s) modulable(s)	2
Consommation foyer avant gauche	179.6
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1
Consommation énergétique foyer arrière droit	189.1
Consommation énergétique foyer avant droit	187.3
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.3
Dimensions LxP (mm)	830x515
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	212x780x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Débit d'air en recyclage (m3/h) [vitesse mini/maxi]	250/465
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	585
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi	54/70

Volts	220-240V/400V2N
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70
Diamètre de la buse (mm)	220
Puissance moteur absorbée (W)	200
Fréquence (Hz)	50
Poids brut/net (kg)	27.14 / 22.26
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui
Dimensions emballées HxLxP (mm)	540x935x619
Pays de fabrication	Allemagne
Code EAN	7332543813674
* Conformément au règlement	EU 66/2014
Type de construction	Encastrable

PSGBHH220DE0000D



PSGBHO210DE0000C

