

ENT6NE18S





Garde les aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® NoFrost de la série 600 protège les saveurs de chaque ingrédient. Le double système de refroidissement garantit que le congélateur reste sans givre et que l'humidité est optimale dans le réfrigérateur pour éviter que les aliments ne se dessèchent.

600 / TwinTech NoFrost / combi bottom /178 cm / E classe / électronique interne / technique à glissières

Avantages et spécifications



TwinTech® NoFrost – conserve les aliments juteux et hydratés.

TwinTech® NoFrost dispose d'un double système de refroidissement avancé un pour le réfrigérateur et un pour le congélateur. Cette technologie garantit que le congélateur reste sans givre et que le réfrigérateur garde une humidité optimale, empêchant ainsi les aliments de se



Garantie de dix ans sur les compresseurs

Ayez l'esprit serein en sachant que le compresseur seul est couvert par une garantie de dix ans. La garantie couvre les dommages qui peuvent être occasionnés pendant le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, ou l'entretien général.

Stockage précis des aliments avec la commande électronique interne Prenez le contrôle des conditions de stockage de vos aliments avec la

commande électronique interne. Les indicateurs LED indiquent astucieusement la température et les réglages permettent un contrôle optimal.



Conservez des textures parfaites avec FastFreeze Le système FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les congélant rapidement.

Éclairage par LED de première qualité dans le réfrigérateur

Profitez d'une parfaite visibilité dans notre réfrigérateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.

- Espace réfrigéré (net) : 195 L
- Espace congelé (net) : 62 L
- TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts pour une humidité idéale dans chaque compartiment
- Réglage électronique interne de la température
- Éclairage interne par LED
- Niveau sonore : seulement 35 dB
- · Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- Fonction de congélation rapide
- Charnières : droites, réversibles
- Couleur : Blanc
- Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Technique à glissière pour la porte
- Clayettes espace réfrigéré : 4
- Tiroirs espace réfrigéré : , 2 Half Drawers
 Tiroirs espace refrigéré : ,2 Half Drawers
- Clayettes congélateur : 2, verre
- Tiroirs espace congelé : 3, transparent
- · NoFrost : dégivrage automatique de l'espace congelé
- 1780 mm hauteur d'encastrement



ENT6NE18S

Caractéristiques techniques	
Dimensions (HxLxP) en mm	1772x546x549
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	E
Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369)	216
Contenu net total (L) (UE 2017/1369)	257
Contenu net espace réfrigeré (L) (UE 2017/1369)	195
Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369)	62
Technologie congélateur	NoFrost
Autonomie (h) (EU2017/1369)	9.5
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	4.5
Classe climatique (UE 2017/1369)	SN-N-ST-T
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	В
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)	35
Installation	Encastrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780x560x550
Couleur porte(s)	blanc
Couleur côtés	blanc
Valeur de raccordement (W)	120

Voltage (V)	220-240
Longueur de cordon (m)	2.4
Réglage de la température	Électronique interne
Tiroir à légumes	Standard
CleanAir Plus	Non
CustomFlex	Non
Revêtement intérieur composé de plastique recyclé	Non
Code PNC	925 505 302



