



CTPNE147E

Cave à vin de vieillissement
Tradition
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 147
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 39dB
Classe énergétique : E
Classe climatique : ST (16-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Équipée d'une porte pleine, réversible, avec serrure, la cave de vieillissement CTPNE147E protège efficacement vos vins de la lumière et des rayons UV. Son éclairage intérieur LED sublime vos bouteilles porte ouverte. Cette armoire à vins sécurisée bénéficie également d'une consommation d'énergie minime de 96 kWh/an (classe énergie E).

AU DEGRÉ PRÈS

Conservez vos vins des années durant pour les déguster à leur apogée. La cave de vieillissement CTPNE147E reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : Température contrôlée par un thermomètre électronique pour un réglage au degré près ; Système de filtration et d'aération (filtre à charbons actifs) ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Conservez vos vins sur ses clayettes en fil d'acier avec fronton bois naturel ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vins type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins. Le rebord du fronton bois, vous permet de placer des étiquettes pour identifier vos vins en un clin d'oeil.



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer facilement la cave




SYSTÈME HIVER

Protège la conservation du vin et évite le gel des bouteilles dans un environnement non chauffé.



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

CTPNE147E

EAN-13 - 3541362311078

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 147
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Gris

Serrure : Oui

Porte réversible : Oui

Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Système hiver : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 54.0 x 60.0 x 167.4

Dimensions BRUT (LxPxH) : 57.5 x 64.5 x 174.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : E

Consommation d'énergie annuelle : 96 kWh/a

Classe climatique : ST (16-38)

Niveau de bruit : 39dB / C

EEI : 100 %

Puissance : 95.00 W

Tension : 220 V

Longueur du câble d'alimentation : 180 cm

Type de prise : E type

Type de gaz : R600a

Charge de gaz : 38 g

Type de compresseur : standard

Système de refroidissement : Brassé

Fitre à charbon : 1

Système anti-vibration : Oui

Pieds ajustables : 2 / 1 cm

Roues : oui

Lumière

Source de lumière : LED

Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid

Variateur d'intensité lumineuse : Non

Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 0

Qtt par 40' : 0

Qtt par 40 HC: 98

Code douanier : 8418509090

CTPNE147E

EAN-13 - 3541362311078

Accessoires

- 1 filtre à charbon, (FAC01)
- 6 clayettes, fil avec bois naturel fronton

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, FAC01

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.

