## Haier

## **Washlens Plus Series 2**

XS 6B0B1SFS3/1



- $\checkmark$  Programmes automatiques
- ✓ Maxi-Cuve
- ✓ Moteur Inverter
- ✓ Ouverture automatique
- ✓ Bandeau de commandes 6DIGIT
- ✓ Cycles avancés + Flex Zone
- ✓ Picots rabattables
- ✓ Easy-Click
- ✓ PowerWash
- ✓ Classe B
- ✓ Tiroir à couverts
- √ hOn App
- √ 16 couverts
- ✓ Laver votre vaisselle sans bruit
- √ FloorLight
- ✓ TubLight
- ✓ Charnières à glissières
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Total Water Block

XS 6B0B1SFS3/1
32901830
8059019095943
Candy Hoover Group S.r.l.
16
Non
Entièrement intégrable

Caracteristic	ues techniques
car actor istig	acs teerningues

Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Oui
Troisième panier	Oui
Panier supérieur réglable	Yes with easy-click
Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Système de triple filtre auto-nettoyant	Non
Système de séchage	A Condensation
Foldable racks	All Rows - Lower
Système smart sensor	Oui
Contrôle électronique par boutons	6 Digit
Charnières	Sliding Door
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau	60
Type de prise	Schuko
Voltage (A)	10
Tension (V)	220-240

Nombres de programmes	10
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Oui avec sonnerie
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Laver à / Parfait Zone rapide	Oui
Standard Water Protection	Oui
Aquaprotect	Non

Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Oui
Programme duration [hh:mm]	03:55

Descriptif	
Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables)	White
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui

Performance et consommation	
Energy efficiency class	В
Noise Class	В
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	40
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

Hauteur du produit sans top (mm)  Largeur du produit (mm)  Profondeur du produit (mm)  Hauteur du produit emballé (mm)  Largeur du produit emballé (mm)  640  Profondeur du produit emballé (mm)  621  Poids net (kg)	Dimensions	
Largeur du produit (mm)  Profondeur du produit (mm)  Hauteur du produit emballé (mm)  Largeur du produit emballé (mm)  640  Profondeur du produit emballé (mm)  629  Poids net (kg)	Hauteur du produit (mm)	818
Profondeur du produit (mm)  Hauteur du produit emballé (mm)  Largeur du produit emballé (mm)  Profondeur du produit emballé (mm)  629  Poids net (kg)	Hauteur du produit sans top (mm)	818
Hauteur du produit emballé (mm)  Largeur du produit emballé (mm)  Profondeur du produit emballé (mm)  629  Poids net (kg)	Largeur du produit (mm)	597
Largeur du produit emballé (mm)  Profondeur du produit emballé (mm)  Poids net (kg)  43,35	Profondeur du produit (mm)	555
Profondeur du produit emballé (mm)  Poids net (kg)  43,35	Hauteur du produit emballé (mm)	873
Poids net (kg) 43,35	Largeur du produit emballé (mm)	640
	Profondeur du produit emballé (mm)	629
Poids brut (kg) 45	Poids net (kg)	43,35
	Poids brut (kg)	45