

## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN65ZX11CS



### Accessoires en option

SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73001	Cassette à argenterie
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



Lave-vaisselle Zeolith® exceptionnel avec projection au sol du temps restant et autres informations du programme choisi.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.
- ✓ timeLight : projection du temps restant au sol.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... B
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> :	..... 65 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	..... 14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	..... 9.0 l
Durée du programme Eco <sup>4</sup> :	..... 3:35 h
Niveau sonore:	..... 40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Design:	..... Encastable
Hauteur avec top:	..... 0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	..... 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	..... 1150 mm
Pieds réglables:	..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontalement et verticalement
Poids net:	..... 45.8 kg
Poids brut:	..... 48.0 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	..... 9.2
Longueur du cordon électrique:	..... 175 cm
Type de prise:	..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Code EAN:	..... 4242003971796
Type d'installation:	..... Tout intégrable



4 242003 971796

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN65ZX11CS

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

#### Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Extra 60 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Shine + Dry, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Design

- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessiviale automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

#### Flexibilité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts dans le panier inférieur

#### Accessoires

- Avec porte bouteille

- Entonnoir

- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty\\_extension/garantie-aquastop](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop)

**iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm  
SN65ZX11CS****Cotes**

mesures en mm

 prise  
 valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm